







3 2044 107 267 569

tan
P69








Digitized by the Internet Archive
in 2014




Agaricus muscoides.
Moosähnlicher Blatterschwamm.



Agaricus flabelliformis.
Pächersförmiger Blatterschwamm.




Agaricus betulinus?
Birken = Blätterschwamm.






Alopecurus pratensis.
Wiesen=Fuchschwanz.





Andropogon Ischaemum. Deutsches Bartgras.








Asplenium Adianthum nigrum.
Schwarzes Frauenhaar.



Bryum undulatum.
Wellenförmiges Knotenmoos.






Bryum heteromallum.
Haarblättriges Senotenmoos.



Boletus lachrymans?
Thränender Löcherchwamm.





Campanula sibirica. Sibirische Glockenblume



Carduus acanthoides.
Bärenklau-ähnliche Distel.



Centaurea montana. Berg-Flockenblume.



Cheiranthus erysimoides.
Hederichähnliche Levkoie.



Cistus oelandicus.
Oeländische Eistrose.



Cynanchum obliquum.
Schiefer Hundswürger.



Cynosurus sphaerocephalus.
Kugelhöpfiges Kammgras.



Cynosurus cristatus.
Gemeines Kammgras.




Clavaria cespitosa.
Kasembilden der Keulenpilz.






Conferva polymorpha.
Veränderlicher Wasserfaden.



Conferva
Zwentheiliger  *dichotoma.*
Wassersfaden.





Convallaria latifolia.
Breitblättrige Weißwurz.



Crotalaria coerulea.
Blaue Klapperschote.




Doronicum Pardalianches.
Gemeine Meiswurz.



Eupatorium syriacum.
Syrische Eupatorsyflanze.



Fucus rubens.
Köthlichter Tang.





Fucus furcellatus.
Gabelformiger Tang.



Fucus
Geopenter *aculeatus.*
Fang.




Fucus  *saccharinus.*
Zuckertang.





Gentiana pumila.
Zwergenzian.






Heliotropium europaeum.
Europäisches Skorpionkraut.



Hypnum ornithopodioides.
 Vogelfußähnliches Astmoos.





Hypnum taxifolium.
 Eibenblättriges Aftmoos.



Hypnum rutabulum.
Krückensörmiges Ustmoos.




Lavatera thuringiaca.
Thuringische Lavatere.



Lepidium alpinum.
Alpenfresse.




Lichen chalybeiformis.
Drathförmige Flechte



Lichen geographicus.
Geographische Flechte.




Lilium bulbiferum.
Feuerlilie.





Lycopodium selaginoides:
Selagenähnliche Bärlappe.





Lycopsis pulla.
Schwarzgrother Krümmhals.



Linum tenuifolium.
Schmalblättriger Lein.



Lonicera nigra.
Schwarzbeerrige Heckenkirsche.




Mnium androgynum.
Zwitterartiges Sternmoos.



Peziza cornucopioides.
Fühlhornähnlicher Becherpilz.



Phascum subulatum L.
 Pfriemensförmiges Bartmoos.



Lilularia globulifera Sügeltragendes Füllenkraut.



Potentilla recta Äufrechte Potentille.



Primula integrifolia.
Ganzblättrige Schlüsselblume.



Prunus Mahaleb.
Mahaleb = Kirschbaum.




Rhus Cotinus.
Gelbholz sumach.



Ribes petraeum.
Felsen-Johannisbeerstrauch.



Rhododendron Chamæcistus.
Niedriger Alpenbalsam.



Scorzonera laciniata.
Zerschlossene Skorzonere.



Solanum stramonifolium.
Stechäpfelblättriger Nachtschatten.



Soldanella alpina.
Alpen = Drattelblume.




Stachys germanica.
Wohlriechender Andorn.




Tremella mesenteriformis.
Gekrösformige Gallerte.




Friticism prostratum.
Niederliegender Weizen.





Veronica multifida. Vielspaltiger Ehrenpreis.





8 herried mit
480 Pfundst
cunipth.

84690

Watts 72/100 29/





